

今年度も「富富富」の栽培が始まります。
健苗育成で、スタートダッシュをしましょう！



【育苗管理のポイント】

- 播種量は**乾粃 120g/箱**を徹底し、健苗育成に努めましょう。
- 育苗日数は18～21日**を目安とし、老化苗を防ぎましょう。
- 浸種期間は、「**コシヒカリ**」に比べて**1～2日長く**しましょう。

1. 育苗計画

- 育苗日数が長い老化苗を移植すると、初期分げつの発生が少なくなります。活力の高い苗に仕上げるため、育苗日数（播種日から田植日）は20日程度を目安としましょう。

表1 育苗計画の目安

浸種日	播種日	田植日	育苗日数
4/3頃	4/15頃	5/6	21日
4/7頃	4/19頃	5/10	21日
4/15頃	4/25頃	5/15	20日

2. 浸種

- 「富富富」は、「コシヒカリ」に比べて芽の伸長速度が遅いので、「コシヒカリ」に比べて**1～2日長く浸種**しましょう。
(水温×日数＝積算温度：120℃が目安。浸種開始時の水温を適温（12.5℃）で行いましょう。)

苗丈・第1葉鞘長は「コシヒカリ」の90%
葉齢は「コシヒカリ」と同程度を目標にしましょう！




図1 目標とする苗の姿

3. 播種～出芽

- 播種作業前に芽出し程度が「ハト胸」から2mm程度であることを確認しましょう。
- 播種量は乾粃 120g/箱を徹底し、健苗を育成しましょう。
- 育苗器の温度は30℃が適温です。こまめに温度や出芽状況をチェックしましょう。

4. 搬出後の管理

- 近年、育苗期間が高温で推移することから、積極的に換気を行い、がっしりとした苗質に仕上げましょう。
- 田植えの7～10日前からは昼夜ともに換気し、十分外気に慣らしましょう。

表2 育苗期間中の温度管理の目安

苗のステージ		緑化期	硬化期
育苗日数		2～3日	13～15日
温度管理	昼間	25℃以下	
	夜間	10℃以上	

春の農作業安全運動（4月1日～5月31日）

「見直そう！農業機械作業の安全対策」

危険箇所の把握・改善や余裕をもった作業計画など事故を未然に防止する対策を徹底しましよ