

「富富富」情報(第3号)

令和7年5月
JAなのはな「富富富」ブランド化推進協議会



富富富の生育は、概ね順調に進んでいます。
 今後は、高品質な富富富の生産に向け、**適期に溝掘り、中干し**を行いましょ

1 中干しまでの水管理 水深2~3cm 程度の浅水管理を徹底

- ・ 水は早朝に入れ、日中は止水で田水温の上昇に努めましょう。
- ・ 田がわき、藻が発生した場合は、水の入換えや軽い田干しを行いましょ。



2 溝掘り 中干しの効果を高めるため、必ず溝掘りを実施

時期	田植後3週間頃から軽い田干しをして、溝掘りを行う。
目安	5mに1本の割合を目安に溝を掘る。 溝はしっかり水尻に連結する。

3 中干し 無効分げつを抑え、地耐力確保に向け遅れず中干し

時期	田植後4週間までに中干しを開始する。
目安	普通田 → 長靴が沈まない程度(3~5日間)の田干し 水はけ悪い田や粘土質田 → 強め(5~7日間)の田干し



- 【中干しの効果】
- ・ 無効分げつの抑制
 - ・ 土中への酸素供給
 - ・ 根域の健全化・拡大
 - ・ 必要な地耐力の確保

【溝掘り・中干し実施イメージ】



4 雑草防除 雑草が残った場合は、必要に応じて除草剤を散布

- ・ 除草剤を使用する際は、登録内容を遵守し、周辺に飛散しないよう注意しましょ。
- ・ 種子消毒から本田防除までの化学農薬の**成分使用数が12以内**となるよう留意しましょ。

【除草剤の使用基準】

対象雑草	薬剤名	使用時期	10a 当たり使用量	成分数
ノビエのみ	クリンチャー 1キロ粒剤	田植後7日~ノビエ4葉期まで (収穫30日前まで)	1kg	1
		田植後25日~ノビエ5葉期まで (収穫30日前まで)	1.5kg	1
	クリンチャーEW	田植後20日~ノビエ6葉期まで (収穫30日前まで)	100ml (希釈水量25~100ℓ)	1
広葉雑草のみ	バサグラン粒剤	田植後15日~50日まで (収穫45日前まで)	3~4kg	1
	バサグラン液剤	田植後15日~50日まで (収穫50日前まで)	500~700ml (希釈水量70~100ℓ)	1
ノビエと 広葉雑草	ワイドアタックSC	田植後20日~ノビエ5葉期まで (稲6葉期以降、収穫30日前まで)	100ml (希釈水量100ℓ)	1